

CITIZEN

La nouvelle dimension dans l'impression d'étiquettes de bureau

Moitié moins grande, moitié moins chère



Technologie éprouvée

L'imprimante Citizen CL-S6621 multiplie les atouts avec son mécanisme éprouvé d'ouverture Hi-Lift™, facilitant le chargement du ruban et du support, et son boîtier en ABS à double paroi de qualité industrielle.

Design compact

Par sa compacité, la Citizen CL-S6621 est la plus petite imprimante 6 pouces du marché. Le choix idéal pour tous les lieux où l'espace est compté.

Simplicité d'utilisation et de changement du support

Le support d'impression et le ruban se chargent facilement grâce au mécanisme Hi-Open™.

CL-S6621

Étiquette, Grand format (6 et 8 pouces)

Applications

- Messagerie
- Logistique / Transport
- Fabrication
- Entreposage



Une nouvelle dimension dans l'impression 6 pouces

TRAZA
IDENTIFICATION



La CL-S6621 est équipée d'une alimentation électrique interne qui réduit l'encombrement et évite les problèmes de câblage. En outre, elle stabilise l'imprimante par son poids.

Caractéristiques

Modèle	CL-S6621
Technologie d'impression	Transfert thermique + thermique directe
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (maximum)	6 pouces par seconde (150 mm / s)
Largeur d'impression (maximum)	6 pouces (168 mm)
Largeur du support (min au maximum)	2 à 7 pouces (50 à 178 mm)
Taille du rouleau (max.), Taille du mandrin	Diamètre intérieur 5 pouces (125 mm) Taille du mandrin de 1 à 3 pouces (25,4 à 76 mm)
Épaisseur du papier (min au maximum)	63,5 à 254 µm
Longueur du support (min au maximum)	0,25 à 32 pouces (6,35 à 812,8 mm)
Capteur de support	Espace entièrement réglable, encoche, marque noire réfléchissante et support bas
Interface principale	Dual Interface Série (RS-232C), USB (version 2.0, pleine vitesse)
Interface	Normes LAN sans fil 802.11b et 802.11g, 100 mètres, WEP 64/128 bit, WPA, jusqu'à 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallèle (compatible IEEE 1284)
Taille du ruban	Diamètre extérieur maximal de 2,9 pouces (74 mm). 360 mètres de longueur. mandrin de 1 pouce (25 mm)
Enroulement et type de ruban	Encre dessus ou dessous, commutateur sélectionnable. Cire, cire/résine ou type de résine
Système de ruban	Réglage automatique de la tension du ruban ARCP™
Mécanisme	Mécanisme en métal Hi-Lift™ avec ouverture large
Panneau de contrôle	4 boutons et 4 LED
Emulations (langages)	Datamax® W-Class®, DMX800®, Cross-Emulation™ - Commutation automatique entre Zebra® ZPL-II® et Datamax® I-Class®, DMX400, Zebra® ZPL-II®, Interpréteur BASIC pour les émulations de traitement de données et de billetterie
Pilotes et logiciels	Gratuit sur CD fourni avec l'imprimante, y compris support pour différentes plates-formes
Flash (Mémoire non volatile)	8 Mo au total, 1 Mo disponible pour l'utilisateur

CL-S6621

Étiquette, Grand format (6 et 8 pouces)

Caractéristiques & Avantages

- Boîtier Hi-Open™ pour une ouverture verticale, pas d'augmentation de l'encombrement et fermeture sécurisée.
- Plus d'étiquettes illisibles - la technologie de contrôle du ruban ARCP™ assure des impressions nettes.
- Faible encombrement - l'alimentation intégrée permet un poste de travail optimisé
- Faible encombrement
- Emballage recyclable
- Module de pré-décollage



Mécanisme entièrement métallique, résistant et de grande longévité

CITIZEN

Modèle	CL-S6621
Taille (L x P x H) et Poids	303 x 290 x 273 mm, 7.9 Kgs
Massicot	Type guillotine, peut être installé par le revendeur
garantie	2 ans sur l'imprimante. 6 mois ou 50 Kms sur la tête d'impression.

All product names are trademarks of the respective manufacturers. Zebra®, ZPL and EPL are trademarks of ZIH Corp. Datamax® is a trademark of Datamax-O'Neil Corporation. Designs, specifications and availability are subject to change without notice. Errors and omissions excluded. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

CL-S6621

**Étiquette, Grand format (6 et 8
pouces)**