LabelWorks LW-Z700FK



FICHA TÉCNICA































Impresora industrial de etiquetas resistente y práctica diseñada para aumentar la productividad a un precio muy competitivo

Esta impresora de etiquetas industriales resistente, práctica y rentable está destinada a convertirse en una herramienta valiosa para instaladores de equipación mecánica, eléctrica y de redes de equipos informáticos. Con teclas de acceso rápido, una función mixta de longitud de las etiquetas y otras características de manos libres, la impresión de etiquetas en la LW-Z700FK trata de aumentar la productividad con funciones avanzadas, pero a un precio competitivo.

Diseño duradero

Pensada para entornos exigentes, la LW-Z700FK tiene un maletín de transporte rígido para su protección y una gran asa de transporte que facilita su movilidad.

Uso de manos libres

Las teclas de acceso reducen la necesidad de escribir mientras que los trabajos repetitivos se ven optimizados gracias a su innovadora función Pick & Print, que imprime automáticamente la siguiente etiqueta en una serie predefinida cuando detecta que el usuario ha seleccionado la etiqueta anterior.

Fácil de usar

Con detección de cinta, un cortador automático y función de Drop Stop, el etiquetado de cables, cableado, tubos pequeños y otros sistemas eléctricos o maquinaria nunca ha sido tan fácil.

Gran cantidad de elección

La LW-Z700FK ofrece seis anchos diferentes de 4-24 mm y 100 diseños de etiquetas. Las cintas son adecuadas para todo tipo de entornos, con la incorporación de cintas tanto magnéticas como de reducción de calor a una lista que ya incluye resistentes al calor, brillantes en la oscuridad, reflectantes y de adhesión por planchado, entre otras.

Resultados profesionales

Además de impresión rápida de calidad de 180 ppp, el software incluido Epson Label Editor facilita y acelera el proceso de transferir una imagen de logotipo de una empresa a la LW-Z700FK para su uso en etiquetas para cables, añadiendo un toque profesional.

Funcionamiento económico

Con márgenes más pequeños y cintas de hasta 9 m de largo, la LW-Z700FK logra un coste total de propiedad impresionantementre bajo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Impresión automática
 Agiliza las tareas repetitivas
- Impresión rápida de 180 ppp
 Resultados de aspecto profesional
- Diseño práctico
 Maletín duro de transporte e imán para su fácil instalación
- Imprime imágenes y logotipos
 Función de descarga de datos con software fácil de usar
- Gran cantidad de elección
 50 longitudes, seis de ancho y 100 diseños de etiquetas



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

IMPRIMIR Integrado (independiente) Editor de etiquetas (conectado al ordenador) Transferencia térmica Tecnología de impresión Ancho cinta $4~\text{mm},\,6~\text{mm},\,9~\text{mm},\,12~\text{mm},\,18~\text{mm},\,24~\text{mm}$ Resolución de impresión 180 ppp 128 Número de puntos Puntos imprimibles Velocidad de impresión 30 mm/s N.º máx. de líneas imprimibles 8 líneas Opcional Longitud máx. del texto 180 Caracteres por línea Opcional Multibloque 50 Opcional Sĺ Sistema de retención Impresión automática

CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN

Integrado (independiente) Editor de etiquetas (conectado al ordenador) Formatos especiales General, Bloque de perforación, Panel de control, Block-66, Wrap, Flag, Platina frontal, Longitud variable Repetir impresión 2 - 99 1 - 999 Auto incremento 0-9, a-z, A-Z, hasta 4 dígitos SÍ, 0-9, A-Z, A-Z, Alfabético, Numérico, Fechas, Tiempo Impresión de ampliación Sĺ Sĺ SÍ SÍ Impresión de espejo SÍ Impresión vertical Sĺ Códigos de barras Código de barras (NW-7), Código 128, Código Código de barras (NW-7), Code 128, Code 39, 39, EAN-13, EAN-8, ITF, UPC-A, UPC-E Matriz de datos, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E SÍ Correa para cables Sĺ SÍ SÍ

Ajuste de márgenes **FUENTES Y ESTILOS**

Integrado (independiente) Editor de etiquetas (conectado al ordenador) Roman, Sans serif Depending on user's PC Fuentes 98 Marcos Marco Tablas 3 Tablas Alineación Izquierda, Derecha, Centro, Justificado Izquierda, Derecha, Centro, Manual Espacio entre caracteres Estrecho, Gran angular, Normal Estrecho, Normal, Personalizado, Menor, Ancho de caracteres Pequeña, Ancho

1mm, 3mm, 4mm, 10mm, anchura/3, anchura

MEMORIA

Editor de etiquetas (conectado al ordenador) Integrado (independiente) Memoria alfanumérica Depending on user's PC Memoria de acento Depending on user's PC Memoria acento SÍ 530 1.427 Símbolos Diseños de etiquetas 100 Depending on user's PC / 372 plantillas disponibles almacenados SÍ Última etiqueta Ver historial, Buscar

HARDWARE

Editor de etiquetas (conectado al ordenador) Integrado (independiente) Cortador Automático, Medio Detección Tapa abierta, Fin de cinta, Tipo y colores de cinta, Ancho cinta Sĺ Sĺ Indicador de encendido

TECLADO

Tipo de teclado Número de teclas

Botón de alimentación

Integrado (independiente) QWERTY

SÍ

66

Editor de etiquetas (conectado al ordenador)

1mm, Manual, Automático

LabelWorks LW-Z700FK

INCLUYE

- 1 x 4m Tape
- Adaptador de CA
- Cable de CA
- Batería (OT-BY20) Funda de transporte
- Conexión magnética
- Equipo
- Cable USB
- UK AC cable



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

LabelWorks LW-Z700FK

PANTALLA

Integrado (independiente)

Editor de etiquetas (conectado al ordenador)

Resolución de la pantalla lluminación de fondo de la 140 x 80 Puntos Sí (con control)

pantalla

Previsualización Sí, gráfico

Idioma de la pantalla danés, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, italiano, portugués

OTRAS FUNCIONES Desconexión automática

Integrado (independiente)

Editor de etiquetas (conectado al ordenador)

Editor de etiquetas (conectado al ordenador)

Cambio de unidad mm/pulgadas mm/pulgadas

Reloj NO

GENERAL

Integrado (independiente)

6 x AAA, Not included Baterías

Batería Li-ion Indicador de batería

136 x 298 x 90 mm (ancho x profundidad x altura) Dimensiones del producto

1.100 g, No incluye cinta ni baterías Peso

Color Negro, Rojo

CONEXIÓN CON PC

Integrado (independiente)

Editor de etiquetas (conectado al ordenador)

Interfaces Sistemas operativos USB 1.1 tipo A, USB 1.1 tipo B Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

compatibles

aprox. 100 MB Espacio en memoria de disco duro Requisitos del sistema

Requisitos de la pantalla de PC XGA (1024 × 768) o superior Software incluido Editor de etiquetas Epson



Ancho de cinta	Series de cintas	Color de la cinta y el texto	Código de cliente
4 mm	Estándar	Abc 123	LK-1WBN
4 mm	Color pastel	Abc 123	LK-1YBP
	Transparente	Abc 123	LK-2TBN
	Color pastel	Abc 123	LK-2YBP
	Estándar	Abc 123	LK-2WBN
	Color pastel	Abc 123	LK-2RBP
	Adhesivo fuerte	Abc 123	LK-3YBW
	Color pastel	Abc 123	LK-3YBP
	Adhesivo fuerte	Abc 123	LK-3TBW
	Color pastel Adhesivo fuerte	Abc 123 Abc 123	LK-3RBP LK-3WBW
	Transparente	Abc 123	LK-3TBN
	Estándar	Abc 123	LK-3WBN
	Estándar	Abc 123	LK-3WRN
	Cinta satinada	Abc 123	LK-4RKK
	Resistente al calor	Abc 123	LK-4WBH
	Cinta satinada	Abc 123	LK-4PBK
12 mm		Abc 123	LK-4SBE
	Transparente	Abc 123	LK-4TWN
	Transferencia térmica	Abc 123	LK-4WBQ
	Tubo termorretráctil (HST)	Abc 123	LK-4WBA5
	Color pastel	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Transparente	Abc 123	LK-4TBN
	Color metalizado	Abc 123	LK-4SBM
	Cinta satinada	Abc 123	LK-4LBK
	Adhesivo fuerte	Abc 123	LK-4TBW
	Tubo termorretráctil (HST)	Abc 123	LK-4YBA3
	Tubo termorretráctil (HST)	Abc 123	LK-4WBA3
	Fluorescente	Abc 123	LK-4YBF
	Papel mate	Abc 123	LK-4WBB
	Adhesivo fuerte	Abc 123	LK-4YBW
	Estándar	Abc 123	LK-4WBN
	Cinta satinada	Abc 123 Abc 123	LK-4KBK LK-4WBW
	Adhesivo fuerte Intenso		
	Estándar	Abc 123 Abc 123	LK-4BWV LK-4WRN
	Fluorescente	Abc 123	LK-4GBF
	Tubo termorretráctil (HST)	Abc 123	LK-4YBA5
	Cinta satinada	Abc 123	LK-4HKK
	Color pastel	Abc 123	LK-4YBP
	Estándar	Abc 123	LK-4WLN
	Fosforescente	Abc 123	LK-5ZBU
18 mm	Fluorescente	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Estándar	Abc 123	LK-5WRN
18 mm	Color pastel	Abc 123	LK-5RBP
	Estándar	Abc 123	LK-5WBN
18 mm		Abc 123	LK-5SBE
	Intenso	Abc 123	LK-5BWV
	Reflectante	Abc 123	LK-5SBR
	Magnéticas	Abc 123	LK-5WB2
	Transparente	Abc 123	LK-5TBN
	Adhesivo fuerte Adhesivo fuerte	Abc 123	LK-5WBW
	Fluorescente	Abc 123	LK-5TBW LK-5YBF
	Transparente	Abc 123	LK-5YBF
	Adhesivo fuerte	Abc 123	LK-5YBW
	Color pastel	Abc 123	LK-5YBP
	Magnéticas	Abc 123	LK-5YB2
	Estándar	Abc 123	LK-6WBN
24 mm		Abc 123	LK-6SBE
	Tubo termorretráctil (HST)	Abc 123	LK-6YBA14
	Magnéticas	Abc 123	LK-6WB2
24 mm	Color pastel	Abc 123	LK-6RBP
	Tubo termorretráctil (HST)	Abc 123	LK-6WBA11
	Tubo termorretráctil (HST)	Abc 123	LK-6YBA11
	Tubo termorretráctil (HST)	Abc 123	LK-6WBA14
	Color pastel	Abc 123	LK-6YBP
	Etiqueta para cables	Abc 123	LK-6WBC
24 mm	Magnéticas	Abc 123	LK-6YB2



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

LabelWorks LW-Z700FK

Código SKU	C51CF25110
Código de barras	8715946621401
País de origen	China
Tamaño de la paleta	15 unidad



Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55 www.epson.es Central: Sant Cugat Cami de Ca n'Ametller, 22 Edificio 2 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

